

Het moderne ASi-5/ASi-3 adresseerapparaat voor alle ASi-generaties



Vertrouw bij de inbedrijfstelling van uw ASi-systeem op een **ijzersterk duo**: Met een nieuwe, compacte **ASi-5/ASi-3 adresseerapparaat** (BW4708) en de **Bihl+Wiedemann Software Suite** combineert u de voordelen van het decentraal adresseren met die van centrale planning en parametrisering.

De voordelen van het ASi-5/ASi-3 adresseerapparaat

- Voor elke ASi-generatie – U kunt via een uniforme workflow alle ASi-3- en ASi-5-modules eenvoudig en veilig in gebruik nemen. De BW4708 is dan ook zonder twijfel de meest krachtige ASi-3 adresseerapparaat.
- Met alle pc-programma's van Bihl+Wiedemann te gebruiken - Sluit het apparaat via de USB-aansluiting aan op een pc en u kunt het apparaat en de Bihl+Wiedemann Software Suite samen gebruiken.
- Gebruiksvriendelijk - Met zijn zes grote knoppen en het OLED-kleurenscherm is het adresseerapparaat eenvoudig te bedienen. Firmware-updates op locatie zijn zonder problemen mogelijk.
- Altijd gebruiksklaar - Het moderne energieopslagmedium (supercondensator) heeft een lange levensduur en maakt het mogelijk het apparaat gelijktijdig te gebruiken en snel op te laden (volledig opgeladen in ca. 30 min., voldoende voor ≥ 120 lees-/schrijfcycli).




Afb.: De belangrijkste ASI-adresseerkabels (BW4711, BW4712 en BW4731) worden meegeleverd – evenals de laadkabel van USB-A naar USB-C (BW4713) voor de stroomvoorziening.

Zie onze **website** voor meer informatie over de ASI-5/ASI-3 adresseerapparaat.

[Meer informatie →](#)

Heeft u vragen over onze producten en oplossingen?

Wij adviseren u graag persoonlijk.

 +31 (0) 611 205 133

[Individual cookie settings](#)