# Base para módulo ASi con IP67



## Base para módulo ASi con IP67

• Ideal para el montaje mural

### Grado de protección IP67






(Figura similar)

#### N° art. BW3672 Base para módulo ASi para distribuidores pasivos y distribuidores activos con IP67

N° art.	BW3672
Cable	2 x cables perfilados ASi y/o AUX
Fijación por tornillos	2 puntos
Temperatura ambiente	-30 +70 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 +85 °C
Grado de protección	IP67
Dimensiones (An / Al / Pr en mm)	60/ 45 / 8,5
Peso	17 g
Unidad de embalaje	2

#### **Dimensiones**



 $Bihl+Wiedemann~GmbH~\cdot Floßw\"{o}rthstr.~41~\cdot D-68199~Mannheim~\cdot Tel.:~0621/33996-0~\cdot Fax:~0621/3392239~\cdot E-mail:~mail@bihl-wiedemann.de~1.0621/33996-0~\cdot Fax:~0621/33996-0~\cdot Fax:~0621/33996-0~\cdot Fax:~0621/33996-0~\cdot Fax:~0621/33996-0~\cdot Fax:~0621/33996-0~\cdot Fax:~0621/33996-0~\cdot Fax:~0621/33996-0~\cdot Fax:~0621/33996-0~\cdot Fax:~0621/3996-0~\cdot F$