
Bihl+Wiedemann Suites



Bihl+Wiedemann Suites - Software de seguridad para configuración, diagnóstico y puesta en marcha

Licencia anual

ASIMON360 permite una configuración fácil e intuitiva del hardware, del direccionamiento, de la configuración y de la puesta en marcha de redes ASi seguras. El software facilita la realización de un diagnóstico en directo de la tecnología de seguridad.



Con el software de diagnóstico se pueden encontrar y describir rápidamente errores en redes ASi estándar y en redes ASi Safety. El software de diagnóstico fácil de manejar se emplea principalmente para las puestas en marcha y los intervalos de mantenimiento y proporciona informaciones de error concretas y propuestas de solución directas. Las informaciones y soluciones se presentan de forma clara en la máscara del software y proporcionan también una «Ayuda directa para la autoayuda» a usuarios ASi sin experiencia en caso de que aparezcan errores durante la prueba.





Figura		Software de diagnóstico (1)	ASIMON360 (2)		ASi Control Tools360 ⁽⁴⁾	Cable	N° art.
	Bihl+Wiedemann Safety Suite	Sí	Sí	Sí	Sí	No	BW5065

(1) Software de diagnóstico

Software para realizar en una instalación una medición de habilitación o un diagnóstico profiláctico y una búsqueda de errores autónoma.

Software para configurar un hardware seguro, crear una configuración de seguridad y ponerla en funcionamiento.

(3) Simulación ASIMON360

Software para testar una configuración ASIMON360 existente en un hardware simulado.

(4) ASi Control Tools360

Software para el direccionamiento, configuración y puesta en marcha de hardware no seguro y para la realización sencilla de un diagnóstico directo de dispositivos configurados y detectados en el circuito ASi. Software de ASi Control Tools360 como versión stand alone

Bihl+Wiedemann GmbH · Floßwörthstr. 41 · D-68199 Mannheim · Tel.: 0621/33996-0 · Fax: 0621/3392239 · E-mail: mail@bihl-wiedemann.de Página 1

Bihl+Wiedemann Suites



N° art.	BW5065			
Datos generales				
Nombre	Bihl+Wiedemann Safety Suite - Software de seguridad para configuración, diagnóstico y puesta en marcha			
Instalación				
Repertorio de funciones	ASIMON360: para la configuración de hardware seguro y no seguro, para la creación de una configuración de seguridad y para el direccionamiento, configuración y puesta en marcha de hardware; para la realización sencilla de un diagnóstico directo de dispositivos configurados y detectados en el circuito ASi con la ayuda de las herramientas integradas ASi Control Tools360.			
	ASi Control Tools360: todas las funciones del software de ASi Control Tools360 están integradas directamente en el software de ASIMON360.			
	Simulador de monitor de seguridad: para comprobar una configuración ASIMON360 existente en hardware simulado.			
	Software de diagnóstico: para mediciones para la autorización en una instalación y para el diagnóstico independiente y la búsqueda de errores profiláctica.			
	Traductor de configuración: para la exportación y modificación de los denominadores de dispositivos y los títulos de configuración de una configuración creada con ASIMON360 o una zona de trabajo.			
	Instalación automatizada mediante interfaz de línea de comandos (instalación silenciosa).			
Opciones de instalación	Versión completa			
	instalación estándar (licencia individual) o máquina virtual (licencia flotante)			
	La licencia es válida durante 365 días a partir de la activación, después de lo cual debe adquirirse una nueva licencia.			
Requisitos del sistema				
Requisitos de software	Windows 10 (desde el paquete de software con la versión 3.1.883.240) / Windows 11			
	Windows .NET Framework 4.7			
Requisitos de hardware	Un procesador Intel® Core™ (o modelos compatibles, p. ej. AMD®)			
	Mínimo 10 GB de memoria libre en el disco duro			
	Mínimo 2 GB de memoria de trabajo (RAM)			
	Un ratón (recomendado) o una pantalla táctil			
	Monitor de seguridad ASi			
Compatibilidad	Sistemas de 64bit			
Interfaces soportadas	RS 232			
	USB			
	Ethernet (UDP)			
Documentación				
Documentación	Manuales del software			
	Ejemplos de programas			
Tutoriales	Para apoyar su primer programa propio encontrará Guías de Inicio Rápido y Video Tutoriales en el área de descarga del artículo en nuestro sitio web			

Accesorios:

- Cable de conexión USB para monitor de seguridad base (N° art. BW2530)
- Cable en serie para pasarelas ASi y monitores ASi en acero inoxidable (N° art. BW1575)
- Convertidor de interfaces USB RS 232 (N° art. BW2274)
- · Cable cross-link para pasarela ASi Ethernet (N° art. BW1304)
- Cable de interfaz para conectar los monitores de seguridad (BW1764 y BW1765) al PC (N° art. BW1771)
- Cable serie para acoplador ASi (N° art. BW1417)

Bihl+Wiedemann GmbH · Floßwörthstr. 41 · D-68199 Mannheim · Tel.: 0621/33996-0 · Fax: 0621/3392239 · E-mail: mail@bihl-wiedemann.de
Página 2 Mannheim, 8.5.24 Datos sin garantía www.bihl-wiedemann.de